

A.R. INOX

EQUIPAMENTOS PARA LATÍCIÑIOS



**CATÁLOGO DE
PRODUTOS**

NOSSA EMPRESA

Nossa Empresa:

A.R. Inox Ltda é uma empresa fabricante de equipamentos de envase e seguimentos em geral para melhor atender sua empresa com equipamentos de excelente qualidade, visando sempre a satisfação de nossos clientes. A A.R. Inox Ltda foi fundada por dois técnicos com ampla experiência no mercado e um parceiro, com o objetivo de produzir equipamentos diferenciados que se adaptem as necessidades de nossos clientes.



Missão:

Sempre satisfazer nossos clientes, por isso fabricamos equipamentos de alta qualidade e perfeito acabamento, buscando sempre a eficiência de nossos produtos para que nossos clientes atinjam maior lucratividade e sucesso em qualquer que seja sua atividade.

Valores:

Cumprimos rigorosamente o pactuado.
Assistência técnica permanente.
Recompra de equipamentos na troca.
Solidez na produção, entrega e instalação.
Transparência e acessibilidade.

Fale Conosco:

NOSSOS PRODUTOS

ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA GARRAFA COM SELO DE ALUMÍNIO 180 GRS.



DESCRIPTIVO: POSSUI DOIS BICOS DE DOSAGEM. ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX. DOSA, COLOCA O SELO, SELA E MOLDA.

FUNCIONAMENTO DO SELO DE ALUMÍNIO E RETIRADA DA GARRAFA TOTALMENTE AUTOMÁTICOS. POSSUI VARIADOR DE VELOCIDADE QUE PERMITE VÁRIAS VELOCIDADES SEM AJUSTES MECANICOS.

POSSUI PAINEL ELÉTRICO TOTALMENTE EM AÇO INOX. POSSUI DISCO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PERFEITO ACABAMENTO PARA FIXAÇÃO DAS EMBALAGENS DURANTE O PROCESSO DE ENVASE.

POSSUI SENSOR NA DOSAGEM, PARA QUE NÃO OCORRA DESPERDÍCIO DE PRODUTO.

TODA ESTRUTURA COM ACABAMENTO DIFERENCIADO.

FUNCIONAMENTO ELETRICO/PNEUMATICO, DOSAGEM POR BOMBA POSITIVA E TANQUE DE EQUILIBRIO, QUE PERMITE O USO DE POLPA DE FRUTAS.

REQUER APENAS UM FUNCIONÁRIO PARA OPERAR A MÁQUINA.

PRODUTOS: BEBIDA LÁCTEA E IOGURTE

EMBALAGENS: 180 GRS.

OPCIONAL: DATADOR TIPO CARIMBO, DATANDO EM LETRAS DE 3 A 4 MM NO SELO DE ALUMÍNIO;

DOSAGEM POR PISTON, QUE NÃO PERMITE O USO DE POLPA DE FRUTAS.

Fale Conosco:



RUA ANTÔNIO BENITO ALONSO, N° 106
BAIRRO CENTRO - MIRÁI MG



(32) 9 9144-3111



(32) 9 9119-3050



www.arinoxltda.com.br



arinox2015mirai@gmail.com

SELADORA GARRAFINHA SLIVE COM SELO DE ALUMÍNIO

DESCRITIVO: SISTEMA PARA SELAGEM DE GARRAFAS COM SELO EM ALUMINIO. O DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO A SER ACOPLADO NA ESTEIRA ENVASADORA DE 04 BICOS. FUNCIONALIDADE E PRATICIDADE QUE PROPORCIONA PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTO DA EMBALAGEM POR ELIMINAR A TAMPA DE PRESSÃO/BATOQUE OU ROSCA.

PRODUÇÃO DE SELAGEM: ATÉ 2200 EMBALAGENS/HORA

EMBALAGENS: 50 A 250 ML

ALIMENTAÇÃO DA GARRAFA: AUTOMÁTICA PELA ENVASADORA

ALIMENTAÇÃO DO ALUMINIO: AUTOMÁTICA

SELAGEM: AUTOMÁTICA

MODELAGEM: AUTOMÁTICA

RETIRADA DA EMBALAGEM: AUTOMÁTICA

EMBALAGEM A SER UTILIZADA: 01 TIPO DE EMBALAGEM



Fale Conosco:

ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA COPO/POTE COM TAMPA DE ALUMÍNIO.



DESCRIPTIVO: SISTEMA DE ENVASE E SELAGEM DE EMBALAGENS COM TAMPA DE ALUMÍNIO. A ALIMENTAÇÃO DA EMBALAGEM. DOSAGEM, ALIMENTAÇÃO DO ALUMÍNIO E SELAGEM E A RETIRADA DA EMBALAGEM PRONTA SÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICOS, COM APENAS UM OPERADOR PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR TODO O SISTEMA DE PRODUÇÃO.

EQUIPAMENTO PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, COM CHAPAS REFORÇADAS POLIDA AUTO BRILHO. PAINEL ELÉTRICO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO PERFEITO E DIFERENCIADO. DISCO EM ALUMÍNIO INJETADO ACABAMENTO AUTO BRILHO. EQUIPAMENTO DIFERENCIADO POLIDO SANITÁRIO.

PRODUÇÃO: 1200 A 1500 EMB/HR VARIANDO DE ACORDO COM O PRODUTO E TAMANHO DA EMBALAGEM. ACIONAMENTO ELETRO-PNEUMÁTICO COM MICRORUPTORES COMANDANDO TODO O SISTEMA PNEUMÁTICO.

DOSAGEM POR BOMBA POSITIVA, FUNIL RETANGULAR, COM ROSCA ALIMENTADORA E BICO PNEUMÁTICO ACIONAMENTO MECÂNICO PNEUMÁTICO.

OPCIONAL: DATADOR TIPO CARIMBO, DATANDO EM LETRAS DE 3 A 4 MM NO SELO DE ALUMÍNIO.

Fale Conosco:



RUA ANTÔNIO BENITO ALONSO, Nº 106
BAIRRO CENTRO - MIRAI MG



(32) 9 9144-3111



(32) 9 9119-3050



www.arinoxltda.com.br



arinox2015mirai@gmail.com

ENVASADORA SEMI AUTOMATICA PARA COPO/ POTE COM TAMPA DE ALUMÍNIO

DESCRITIVO:

SISTEMA DE ENVASE, COLOCAÇÃO DE SELO E SELAGEM DE EMBALAGENS COM TAMPA DE ALUMÍNIO AUTOMATICAMENTE.

DISCO EM ALUMÍNIO INJETADO.

POSSUI DOIS JOGOS DE MATRIZES

MODELO TIPO CAROSSEL, GIRO DO DISCO MANUAL.

UTILIZA COMPONENTES ELETRO - ELETRÔNICOS.

ALIMENTAÇÃO DO COPO MANUAL.

ACIONAMENTO MECÂNICO, PNEUMÁTICO COM PAINEL ELÉTRICO.

PRODUTOS: AGUA DE COCO E SUCOS.

PRODUÇÃO: DE 400 A 600 EMB/HR VARIANDO DE ACORDO COM O OPREDOR E O PRODUTO.

CAPACIDADE: DESENVOLVIDA PARA EMBALAGENS DE ACORDO COM AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE.

DOSAGEM ATRAVES DA BOMBA POSITIVA.



MESA CUMULADORA

DESCRIPTIVO:

MESA QUE RECEBE AS EMBALAGENS NA SAÍDA DO ENVASE.

CONSTRUIDA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304.

POSSUI INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRABALHO.

ACIONAMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE MOTORREDUTOR.

ESTRUTURA REFORÇADA CONTRUIDA EM CHAPAS E METALONS.

EM AÇO INOX AISI 304, COM POLIMENTO AUTO BRILHO.

PODE SER ACOPLADA AOS EQUIPAMENTOS DE ENVASE E SELAGEM.



ENVASADORA AUTOMÁTICA TIPO CHUPETINHA 02/03/04 E 05 BICOS



02 BICOS

PRODUÇÃO: 1900 A 2100 EMB/HR.

03 BICOS

PRODUÇÃO: 2880 A 3200 EMB/HR.

04 BICOS

PRODUÇÃO: 4000 A 4200 EMB/HR.

05 BICOS

PRODUÇÃO: 5000 A 5200 EMB/HR.

DESCRIPTIVO: ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. ESTERILIZA POR MEIO DE LAMPADA GERMICIDA, DOSA, SELA, E RETIRAA EMBALAGEM TOTALMENTE AUTOMÁTICOS. POSSUI CONTATOR DE EMBALAGENS PARA FACILITAR O CONTROLE DA PRODUÇÃO. VARIADOR DE VELOCIDADE QUE PERMITE VARIAS VELOCIDADES SEM AJUSTES MECANICOS.

PAINEL TOTALMENTE EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO AUTO BRILHO. DISCO DE ALUMINIO INJETADO COM PERFEITO ACABAMENTO POLIDO.

TODA ESTRUTURA COM ACABAMENTO DIFERENCIADO POLIDO SANITÁRIO. CHAPAS LATERAIS REFORÇADAS COM ACABAMENTO AUTO BRILHO ESPELHADO. SISTEMA POR INJECCÃO DE PISTON QUE NÃO PERMITE POLPA DE FRUTAS EM PEDAÇO. POSSUI SISTEMAS DE CANALETAS AO REDOR QUE PERMITE O MELHOR ESCOAMENTO DA AGUA DURANTE A LIMPEZA E RETIRA DE RESÍDUOS DE PRODUTO NA SUPERFÍCIE DO EQUIPAMENTO.

Fale Conosco:

ENVASADORA PARA MAIONESE 50 GRS - EMBALAGEM FLEXÍVEL 02 e 04 BICOS

DESCRITIVO: ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX. ESTERILIZA POR MEIO DE LAMPADA GERMICIDA, DOSA, SELA, E RETIRA A EMBALAGEM. POSSUI VARIADOR DE VELOCIDADE QUE PERMITE VARIAS VELOCIDADES SEM AJUSTES MECANICOS. PAINEL TOTALMENTE EM AÇO INOX. DISCO DE ALUMINIO INJETADO COM PERFEITO ACABAMENTO.

TODA ESTRUTURA COM ACABAMENTO DIFERENCIADO. ACIONAMENTO DA DOSAGEM POR BOMBA POSITIVA OU POR PISTON.

POSSUI DISCO DE ALUMINIO INJETADO COM ACABAMENTO ALTO BRILHO.



Fale Conosco:

ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA BANDEJAS PRÉ-FORMADAS.

PRODUÇÃO: 800 A 1.100 EMB/HR

ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. SISTEMA DE ENVASE E SELAGEM PARA BANDEJAS DE 8(OITO) PORÇÕES. PERMITE ALTO RENDIMENTO E REQUER APENAS UM OPERADOR PARA ACOMPANHAR E ALIMENTAR TODO O SISTEMA E PASSOS DA PRODUÇÃO. ACIONAMENTO ELETRICO-PNEUMATICO. PAINEL DE COMANDO COM SINALEIRO LED E CHAVE TIPO BOTOEIRAS.

PRODUTO : IOGURTE OU BEBIDA LACTÉA. ALIMENTAÇÃO E RETIRADA DA TAMPA AUTOMÁTICA, COLOCAÇÃO DA TAMPA AUTOMÁTICA.

SISTEMA DE DOSAGEM: ELETRÔNICO DE TEMPO, POR PISTON OU TANQUE DE EQUILIBRIO, ABASTECIDO POR BOMBA POSITIVA.

SISTEMA DE ACIONAMENTO: PNEUMÁTICO, COM PAINEL ELETRO ELETRÔNICO

DATADOR: TIPO CARIMBO, COLOCA DATA EM TRÊS LINHAS COM LETRAS DE 3 A 4 MM, EM SOMENTE UMA POSIÇÃO DA BANDEJA.

MOTOR E REDUTOR:0,25 CV, R3, 1:100



Fale Conosco:



RUA ANTÔNIO BENITO ALONSO, Nº 106
BAIRRO CENTRO - MIRAI MG



(32)9 9144-3111



(32)9 9119-3050



www.arinoxltda.com.br



arinox2015mirai@gmail.com

ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA CHOCOLATE

SISTEMA DE DOSAGEM:

SISTEMA DE DOSAGEM COM 05 BICOS PNEUMÁTICOS, ACIONADOS POR RELE DE TEMPO DIGITAL, COM PULSO NO PEDAL. POSSUI RESERVATÓRIO DE 08 A 10 LTS, COM CAMISA DUPLA.

POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO DIGITAL E RELE DE NÍVEL DIGITAL COM VALVULA AUTOMÁTICA PARA LIBERAÇÃO DO PRODUTO DO RESERVATÓRIO DE 100 LTS PARA O DE 10 LTS AUTOMATICAMENTE.

QUANTIDADE DE DOSAGEM: APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS, PODENDO VARIAR 01 GRAMA TANTO PARA MAIS QUANTO PARA MENOS INDICADO PARA DOSAGEM DE TRUFAS, CHOCOLATES OU DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.

COLOCAÇÃO E RETIRADA DA EMBALAGEM MANUAL.



DOSADOR AUTOMÁTICO 04/06 BICOS COM ESTEIRA



DESCRIPTIVO: PRODUTOS LIQUIDOS E SEMI PASTOSOS.

ESTEIRA MONTADA NO DOSADOR COM BASE TIPO ESQUIDE. EQUIPAMENTO FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO ESCOVADO E POLIDO SANITARIO. POSSUI BICOSP-NEUMÁTICOS ACIONADOS POR CILINDROS ESPECIAIS.

POSSUI INVERSOR DE FREQUENCIA QUE PERMITE VARIAS VELOCIDADES SEM AJUSTES MECANICOS.

A ALIMENTAÇÃO DA GARRAFA SAO FEITAS MANUALMENTE. PAINEL ELETRICO EM AÇO INOX AISI 304 COM ACABAMENTO DIFERENCIADO POLIDO AUTO BRILHO SANITARIO. A PARTE EM CONTATO COM O PRODUTO TODA EM AÇO INOX AISI 304 E MANGUEIRA ATOXICA 3/4 COM ESPIRAL E ABRACADEIRAS AÇO INOX.

ESTEIRA COM 3 OU 4 MTS DE COMPRIMENTO, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DOS BICOS.

PRODUÇÃO:

04 BICOS: DE 50 A 500 ML - 2880 A 3200 EMB/HR

500 A 1000 ML - 1440 A 1600 EMB/HR

06 BICOS

PRODUÇÃO: DE 50 A 500 ML - 3900 A 4300 EMB/HR

500 A 1000 ML - 1900 A 2100 EMB/HR

PODENDO VARIAR DE ACORDO COM A DENSIDADE DO PRODUTO.

OPCIONAL:

ROSQUEADEIRA ELÉTRICA:

POSSUI ESTRUTURA ROTATIVA NA ESTEIRA PARA COLOCAÇÃO DAS TAMPAS AUTOMÁTICO

Fale Conosco:

E ROSQUEAMENTO ATRAVÉS DE ROSQUEADEIRA DE TAMPAS ELÉTRICA, GARRAFA PET. POSSUI ROSQUEADEIRA ELÉTRICA DE TAMPAS COM CABEÇOTE: SIMPLES, COM EMBREAGEM MECÂNICA.

POSSUI 01 MATRIZ DE ROSQUEAMENTO PARA EMBALAGENS DE ACORDO COM AMOSTRAS DO CLIENTE.

ACIONAMENTO POR MOTOR ELÉTRICO COMPATÍVEL AO MODELO DA TAMPA.

APLICAÇÃO: GARRAFAS PLÁSTICAS COM TAMPA DE ROSCA.

A ESTEIRA POSSUI PARADOR DE EMBALAGEM QUE SERÁ ACIONADO POR BOTÃO DE COMANDO.

PANELA POSICIONADORA DE TAMPAS;

ALIMENTADOR VIBRATÓRIO POSICIONADOR DE TAMPA COM CALHA RETA POR GRAVIDADE COM DISPOSITIVO DE ARRASTE.

POSSUI SUPORTE EM AÇO INOX AISI 304, CONSTRUÍDO E CHAPA E METALON REFORÇADO POLIDO AUTO BRILHO.

PEÇA A POSICIONAR: TAMPA DIAMETRO DE 38 MM X 20 MM OU CONFORME AMOSTRAS DO CLIENTE.

POSIÇÃO DA SAÍDA: COM A BOCA PARA BAIXO

TENSÃO 220 VOLTS

COM BASE EM AÇO INOX

OBS.: PANELA PARA APENAS UM MODELO E TAMANHO DE TAMPA, COM AS MESMAS DIMENSÕES.

PRESSIONADOR DE TAMPAS AUTOMÁTICO;

PRESSIONADOR DE TAMPAS MODELO TIPO ESTEIRA SUPERIOR EM POLIPROPILENO, GRADATIVO, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA ACIONADA POR MANIVELA. ACIONAMENTO POR MOTORREDUTOR COMPATÍVEL AO DA ESTEIRA TRANSPORTADORA. UTILIZADO PARA GARRAFAS COM TAMPAS DE PRESSÃO.

Fale Conosco:



RUA ANTÔNIO BENITO ALONSO, N° 106
BAIRRO CENTRO - MIRAI MG



(32) 9 9144-3111



(32) 9 9119-3050



www.arinoxltda.com.br



arinox2015mirai@gmail.com

ENVASADORAS MANUAIS

DOSADOR 02 BICOS EM AÇO INOX



DESCRIPTIVO:

ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX 304.
DOSAGEM MECANICA POR PISTON, POR
SUCÇÃO E INJEÇÃO.

PRODUTOS LIQUIDOS E SEMI-PASTOSOS DE
ACORDO COM A DENSIDADE DO PRODUTO.
POSSUI INVERSOR DE FREQUÊNCIA. NAO
REQUER BOMBA DE TRANSFERÊNCIA.

PARA ENVASE DE EMBALAGENS DE 20 ML A
500 ML.

PRODUÇÃO: DE 20 A 500 ML : 1000 A 2000
EMB/HR

CAPACIDADE DE DOSAGEM: DE 20 A 500 ML

SELADORA PARA EMBALAGENS FLEXIVEIS TIPO CHUPETINHA

SISTEMA DE DOSAGEM:

POSSUI ESTEIRA ROTATIVA EM BORRACHA
COM LONAS E COPINHOS EM ALUMINIO
INTERCALADOS PARA EMBALAGENS DE 50
GR E 120 GR. TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI
304



Fale Conosco:

SISTEMA DE DOSAGEM

SISTEMA DE DOSAGEM AUTOMÁTICO COM MESA.

DESCRIPTIVO:

SISTEMA DE DOSAGEM AUTOMÁTICO COM MESA PARA APOIO DA EMBALAGEM ENQUANTO O PRODUTO FOR DOSADOR, COM SISTEMA ELETRÔNICO.

EQUIPAMENTO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304.

ACIONAMENTO POR BOMBA POSITIVA, ENTRADA COM ROSCA ALIMENTADORA HORIZONTAL COM VAZAO DE 2000 L/HR.

POSSUI FUNIL RETANGULAR CAPACIDADE 50 LITROS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 E BICO PNEUMÁTICO ACIONADO POR RELE DE TEMPO DIGITAL AUTOMÁTICO.

PRODUÇÃO MÁXIMA: 2000 L/HR

COM PAINEL DE COMANDO ELETRO PNEUMÁTICO, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA E RELE DE TEMPO DIGITAL PARA COMANDO DO BICO.

POSSUI BICO PNEUMÁTICO COM ACIONAMENTO POR BOTÃO NO PAINEL, PEDAL OU GATILHO REMOTO.

MESA EM AÇO INOX AISI 304 PARA SUPORTE E MANIPULAÇÃO.

DIMENSÕES DA MESA: C x L x A = 0,60 CM x 0,60 CM x 0,90 CM DE ALTURA COM ABAS LATERAIS PARA BAIXO



Fale Conosco:

BATEDOR DE MANTEIGA

DESCRIPTIVO:

TOTALMENTE EM AÇO INOX ANSI 304.
DOTADA DE TAMBOR ROTATIVO PARA BATER, LAVAR, DRENAR A MANTEIGA DISPENSANDO O USO DE ROLOS. ESTE TAMBOR POSSUI ESCOTILHA RETANGULAR OU REDONDA COM FECHÃO E TRAVAS RESISTENTES EHERMETICO, COM BORRACHA ALIMENTICIA PARA VEDAÇÃO. POSSUI UM VISOR DE ACRILICO NA LATERAL EXTERNA COM TAMANHO PROPORCIONAL, UMA VALVULA PARA SAIDA DE SORO NO CENTRO E UMA VALVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO NA LATERAL PROXIMO AO EIXO CENTRAL.

O TAMBOR RÉ MONTADO SOBRE 02 CAVALETES CONTRUIDOS TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 COM 01 EIXO TRANSVERSAL FIXADO COM MANCAIS ESFERICOS, ACIONADO POR MOTOR E REDUTOR TRIFASICODE DUPLA ROTAÇÃO DIRETO OU INDIRETO ATRAVES DE POLIAS. TODAS AS PEÇAS EM CONTATO COM O PRODUTO SÃO TAMBEM FABRICADAS EM AÇO INOX, RECEBENDO POLIMENTO SANITÁRIO DE ALTA QUALIDADE, PADRAO ALIMENTICIO.

CAPACIDADE: 100/50 | 300/50 | 500/50

A CAPACIDADE DE TRABALHO E DE 30% A 50% DA CAPACIDADE TOTAL
ESPESSURA DA CHAPA DO TAMBOR E ESTRUTURA #02MM



Fale Conosco:

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA MAIONESE E MOLHOS EM GERAL

DESCRIPTIVO:

CONSTRUIDO TOTALMENTE EM AÇO AISI 304.

ACIONADO COM MOTOR DE 2.0 CV COM 3500 RPM.

AGITADOR TIPO HÉLICE NO FUNDO E NAS LATERAIS.

COM TAMPA SUPERIOR MEIA FIXA R MEIA MÓVEL

LIQUIDIFICADOR MODELO CÔNICO CAÇAMBABAVE.

ALTURA DOS PÉS PROPOCIONAL AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO.

CONTRUIDO EM METALON 40X40 COM POLIMENTO AUTO BRILHO.

CONSTRUIDO EM CHAPA INOS REFORÇADA COM ESPESSURA DE #02MM

CAPACIDADE: 50 A 150 LITROS



Fale Conosco:

AR INOX
EQUIPAMENTOS PARA LATÍCIOS



RUA ANTÔNIO BENITO ALONSO, N° 106
BAIRRO CENTRO - MIRAÍ MG



(32) 9 9144-3111



(32) 9 9119-3050



www.arinoxltda.com.br



arinox2015mirai@gmail.com